

SYNLAB 

MIGRATEST



INFORMACIÓN DEL PACIENTE

Nombre:	
Apellido:	
DNI:	
Fecha de nacimiento:	
Sexo:	
Profesión:	
Dirección:	
Código postal:	
Ciudad:	
Teléfono:	
E-mail:	

RESULTADO. ANÁLISIS DE ACTIVIDAD DE LA ENZIMA DIAMINO OXIDASA (DAO)



HDU: Unidades degradantes de histamina.

Una moderada o baja capacidad de degradación de histamina se asocia con una mayor incidencia de intolerancia a la histamina.

RECOMENDACIONES

INFORME TIPO

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME TIPO



Figura 1. Factores que afectan a la actividad de la enzima DAO.

ANEXO

Tabla 1. Alimentos y bebidas más ricos en histamina y otras aminos biógenas:

GRUPO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

GRUPO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	Alimentos y bebidas más ricos en histamina y otras aminos biógenas
1. Pescados	Pescados azules (atún, salmón, sardinas, caballa, etc.)
2. Carnes	Carnes rojas (vacuno, cerdo, etc.)
3. Lácteos	Lácteos fermentados (yogur, queso, etc.)
4. Vegetales	Vegetales fermentados (champiñones, etc.)
5. Bebidas	Bebidas fermentadas (cerveza, vino, etc.)
6. Otros	Alimentos procesados, conservas, etc.

INFORME TIPO

